

LIVRET CHIOT

SANTE

- Vermifuges
- Vaccins
- Antiparasites
- Quand s'inquiéter?
- Ma pharmacie naturelle

ALIMENTATION

- Choix d'une marque de croquettes

SOCIALISATION

LES REGLES DE BASE

- Arrivée du chiot à la maison
- Les premiers jours
- Les enfants et le chien
- Les postures qui mettent mal à l'aise
- Les postures qui rassurent
- Les signaux d'apaisement

EDUCATION

- Le matériel
- Principes de base
- Apprentissage de la propreté
- La solitude
- Le rappel
- Les mordillements
- Les mâchonnements
- La gamelle
- Le clicker-training

LIVRES/DVD CONSEILLES

SITES CONSEILLES

VERMIFUGES

De 2 mois à 6 mois : tous les mois

A partir de 6 mois : deux/trois fois par an minimum

Le berger australien peut être sensible à certaines molécules de médicaments (voir document annexe), dont certains vermifuges.

Si votre chiot est MDR1 +/- (test sensibilité médicamenteuse), vous pouvez lui donner n'importe quel vermifuge.

Dans les autres cas, consultez la liste des médicaments à proscrire, faites une copie du document, et remettez le à votre vétérinaire. N'hésitez pas à le lui répéter, car bien souvent ils ne sont pas au courant à part pour l'ivermectine.

Vermifuges conseillés et qui conviennent à tous : Drontal-p, Panacur, Synanthic, Ail (pas pour les chiots de moins de 7 mois), huile de nigelle, graines de nigelle, carottes râpées, graines de courge,...

Vermifuges à éviter en cas de doutes pour le MDR1 : Milbémax, Ivermectine, Profender, ... (cf la liste que je vous ai remis si votre chiot n'est pas +/- par parenté pour le MDR1)

VACCINS

Votre chiot a été primo-vacciné avant son départ contre les maladie de Carré, Hépatite de Rhubarb, Parvovirose, Parainfluenza et Leptospirose.

Les 3 premières maladies (Carré, Hépatite et Parvovirose) sont les plus importantes et les vaccins pour ceux-là sont dits essentiels. Selon les recherches faites par le Dr Shultz (grand vétérinaire immunologue), le chien est couvert pour au moins 7 ans avec une seule injection faite à partir de 16 semaines.

Il est donc recommandé de faire un rappel de vaccins environ 1 mois après la date de la primo-vaccination, voir un autre rappel à l'âge de 16/18 semaines.

Vous pourrez ensuite choisir de faire un test d'immunité pour être sûr que votre chiot a bien répondu au vaccin avec par exemple le test Vaccicheck (qu'il faut réclamer auprès du vétérinaire), soit un mois après, soit 6 mois à 1 an après. Si le chien ne présente pas suffisamment d'anticorps, il devra donc être revacciné contre ces 3 maladies, et refaire un test d'immunité 4 semaines après (pas avant). Si il a répondu, votre chiot est couvert pour plus de 3 ans, donc à vous de voir quand vous voudrez revacciner votre chien ensuite. Certains labos comme Novibac ont des AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) couvrant 3 ans. Je vous conseille vivement de commander ceux-là auprès de votre vétérinaire. Mais en réalité tous les vaccins couvrent ces 3 maladies bien plus de 3 ans.

Le Cas de la Leptospirose : la leptospirose est une maladie grave et mortelle transmise par les rongeurs. Evitez de faire boire votre chien dans des flaques d'eau

stagnante où les rongeurs auraient pu uriner car c'est leur urine qui contient les leptospires. Le vaccin de la leptospirose couvre le chien moins d'un an (6 mois environ). Mais ce vaccin n'est pas sans danger non plus pour le chien car il peut avoir des effets secondaires avec les adjuvants qu'il contient. Il existe environ 230 sérovars (souches) de leptospirose différente dans la nature. Le vaccin L couvre une seule souche. Le L2 couvre 2 souches et le L4 couvre 4 souches. Je vous déconseille vivement d'utiliser le L4 car il y a beaucoup d'effets secondaires très graves avec. D'ailleurs mes vétérinaires refusent de l'utiliser également. Le vaccin de la leptospirose demande un rappel tous les 6 mois à 1 an.

Votre chien peut aussi être vacciné contre la rage à partir de 3 mois révolus.

Votre chiot à été primo-vacciné. La date de la primo se trouve dans son carnet de santé. Il vous faudra effectuer un **rappel de vaccins un mois après la date de la primo.**

Ensuite, il vous faudra faire le **rappel de vaccins tous les ans.**

Il existe maintenant des vaccins qui couvrent officiellement les maladies de carré, parvovirus et hépatite de Rhubbart (CHP) pendant 3 ans. Je vous conseille d'exiger à votre vétérinaire de faire vacciner votre chien avec ceux-là pour éviter la sur-vaccination (entre autres, Novibac couvre officiellement (AMM = Autorisation de Mise sur le Marché) pendant 3 ans).

Par contre le vaccin de la Leptospirose couvre le chien pour quelques souches uniquement sur une multitude et ce pendant 6 mois à 1 an grand maximum. Si vous voulez protéger votre chien contre ces souches de leptospirose, il vous faudra donc faire un rappel de celui-ci **uniquement** tous les ans. Évitez le vaccin L4, il y a beaucoup d'effets secondaires avec, beaucoup de chiens qui ne le supportent pas.

Le vaccin de la rage n'est pas obligatoire, néanmoins, si vous êtes amené à le prendre avec vous à l'étranger, en camping ou autre, celui ci peut vous être réclamé. Prenez-vous y **un mois avant la date de votre départ** car le certificat ne sera valable qu'un mois après son premier vaccin contre la rage.

Le vaccin contre la rage ne peut être fait qu'à partir des 3 mois révolus de votre chiot.

ANTI-PARASITES

Les anti-parasites externes permettent de protéger votre chien contre les tiques, les puces, moustiques, ... Ces parasites sont à l'origine de nombreuses maladies parfois mortelles comme la piroplasmose (tiques), la leishmaniose (moustiques), la maladie de Lyme (tiques), ...

Il existe de nombreuses sortes d'anti-parasites. Les chimiques et les naturels.

Les chimiques : tout comme les vermifuges, certains peuvent être déconseillés pour les chiens sensibles (MDR1), consultez avant de choisir la liste des médicaments à éviter.

Nota : Si vous séjournez dans le sud sur la cote méditerranéenne, je vous conseille d'utiliser le collier Scalibor qui, à ma connaissance est le seul qui protège votre chien contre les moustiques et donc la leishmaniose (maladie très grave). Idem, rentrez votre chien au moment où les moustiques sont les plus actifs.

Les naturels : il existe de nombreuses plantes/produits naturels pour lutter contre les parasites. Il y en a qui marcheront sur certains chiens, pas sur d'autres, il est donc possible qu'il faille tester diverses chose avant de trouver le traitement le plus adapté à son propre chien. Il est possible de faire un mélange de plusieurs plantes. Voici ici une liste non exhaustive des produits : Terre de Diatomée de qualité alimentaire (à saupoudrer dans le poil, attention à ne pas inhaler car très volatile et peut irriter les bronches idem pour le chien), Vinaigre des 4 voleurs (en pchitter sur le poil), Ail (en interne attention à ne pas sur-doser toxique à haute dose, et à ne pas donner aux chiots de moins de 7 mois), Huile de Neem (en externe et à diluer car toxique), médaille Tic-clip, huiles essentielles,

Dans tous les cas, aucun traitement ne sera efficace à 100%. Il est donc très conseillé d'inspecter minutieusement votre compagnon à chaque retour de balade pour retirer les éventuelles tiques qui se seraient accrochées.

Pour les retirer, le produit le plus efficace que je connaisse, est le crochet « tic o' tom » en vente chez votre vétérinaire en principe.

QUAND S'INQUIETER?

Certaines maladie prises à temps sont soignables facilement, alors que quelques heures d'attente de trop et elles peuvent être mortelles. C'est pourquoi connaître son compagnon, surveiller son comportement, et s'alerter au moindre changement de comportement peut lui sauver la vie.

Les comportements qui doivent vous inquiéter et qui nécessitent une visite chez le vétérinaire en urgence :

- votre chien devient amorphe, ou d'un naturel speed il devient tout calme
- ne mange pas
- a de la température (la moyenne pour un chien est de 38,5°)
- ne pose plus une patte
- oeil fermé
- diarrhée sanguinolante
- estomac gonflé
- renvois trop fréquents
- ...

Les comportements à surveiller et qui nécessitent une visite chez le vétérinaire si cela ne passe pas dans les 24/48h (moins si l'état général se dégrade ou autres symptômes) :

- diarrhée (smecta ou orme rouge ou eau d'argile verte + diète)
- régurgitations
- boiterie (repos)
- ...

LA PHARMACIE NATURELLE

Avoir avec soit quelques produits naturels permettront de traiter naturellement diverses choses. Bien entendu, cela ne remplace pas une consultation auprès d'un vétérinaire au moindre doute.

Argent colloïdal (15ppm) : Permet de désinfecter des plaies, des oreilles sales, œil (si on utilise du 10 ou 15ppm pas au-delà. En interne permet d'éviter des infections ou de booster le système immunitaire.

Miel de thym ou de manuka : Aide à la cicatrisation des plaies et évite les infections bactériennes.

Terre de Diatomée (de qualité alimentaire) : en interne, vermifuge contre les vers ronds (type ascaris), en externe antiparasite contre tous les insectes (notamment puces et tiques). Attention, la TD est très volatile, portez un masque si vous êtes asthmatique, et éviter d'en envoyer dans le nez du chien (ou du chat).

Argile verte : Aide au nettoyage et à la cicatrisation des plaies (additionnée à l'argent colloïdal l'efficacité sera plus forte encore).

Traumasedyl (homéopathie) : pour les contusions, les douleurs musculaires (après un gros entraînement par exemple), plus efficace que l'arnica pour la même utilisation.

Orme rouge : en cas de diarrhée

... liste non exhaustive, mais pour le moment ce sont mes principaux produits naturels que j'utilise très régulièrement (sans parler des compléments alimentaires, curcuma, huile de coco, kéfir de lait,), j'omets volontairement les huiles essentielles avec lesquelles il faut être prudent, surtout pour les chats.

ALIMENTER SON CHIEN AU BARF

Votre chiot a été nourrit dès le début du sevrage au BARF. Qu'est ce que le BARF ? C'est nourrir son chien le plus naturellement possible en respectant ses besoins de carnivore. Le but du BARF est de reconstituer une proie entière donc nous allons donner à notre chien une part de viande, une part d'os charnus, une part d'abats, éventuellement des légumes mixés (car les chiens ne digèrent pas la cellulose qui entoure les légumes), et des omégas 3 sous forme de poisson ou bien d'huile de poisson (et éventuellement végétales parfois : huile de lin, huile de colza).

Quel est l'avantage du BARF ? Tout comme pour nous, la nourriture industrielle n'est pas très bonne pour la santé à long terme. La plupart des croquettes sont composées de céréales, de beaucoup trop de glucides, très peu de viande de mauvaise qualité, le tout est cuit à haute température ce qui détruit tous les nutriments, d'où l'ajout de vitamines et autres minéraux de synthèse.... miam !! Je vous invite à vous renseigner de plus près, il existe des reportages que l'on doit pouvoir retrouver sur internet. Au BARF, nous donnerons les aliments crus afin de conserver tous les nutriments.

Il existe plusieurs sites où vous pourrez vous renseigner sur ce mode d'alimentation. Je vais faire ci-dessous une synthèse rapide de comment équilibrer une gamelle :

Concernant la quantité, il faudra vous adapter aux besoins de votre chien, et de son activité. En principe, pour un chien adulte, on donnera entre 2 et 4% de son poids. Pour un chiot on donnera bien plus pendant sa croissance.

La répartition de la ration doit se faire comme suit :

- 45% viande
- 45% os charnus
- 10% abats (dont 50% foie / 50% autres abats)

Le poisson représentera en quantité l'équivalent d'une ration journalière, à répartir sur la semaine (les chiens peuvent mal supporter une gamelle composée uniquement de poisson). En principe, je diminue un peu la part viande/os charnus les jours où je donne du poisson.

Les légumes mixés sont à donner en sus l'équivalent d'une cuillère à soupe par 10kg de poids environ.

Vous pouvez rajouter un à deux œufs par semaine, à donner crus également, avec la coquille (qui contient pas mal de calcium et autres minéraux). Préférez les œufs bio.

Concernant le **poisson**, si vous en achetez du frais en poissonnerie, il faut absolument le faire congeler au moins 3 semaines avant de le donner au chien afin d'éliminer les bactéries.

Concernant la viande de **porc**, si vous en donnez, il vous faudra prendre du porc d'élevage, évitez le plein-air et du porc élevé en France. Le porc pouvant être porteur de la maladie d'Auwjeski.

En pleine croissance, vous pourrez donner jusqu'à 10% de son poids environ. Mais ce sera à vous de juger s'il a besoin de plus ou de moins, vous le saurez si en vérifiant s'il grossit de trop, ou s'il maigrit (les chiots ont des phases où ils vont grandir d'un coup et auront besoin de plus, et des phases où ils vont stagner et ils auront besoin de légèrement moins). Dans tous les cas, il faut juste faire preuve de bon sens, pas besoin de peser votre chiot tous les jours:)

Ici, votre chiot aura goûté comme viande :

- Poulet
- Canard
- Pintade
- Boeuf
- Dinde
-
- Sprats
- Hareng

Sous forme de viande, os charnus et abats (et poisson pour les poissons bien sûr:)

Ici je ne rentre pas dans les détails, il y aurait tant à dire, je vous invite donc à vous renseigner sur internet via des sites dédiés au BARF (Tribu Carnivore ou BARF Asso par exemple), aux groupes dédiés sur facebook, etc... et bien sûr, je pourrai toujours répondre à vos questions également:)

CHOIX D'UNE MARQUE DE CROQUETTES

Bien que je conseille plus le régime BARF/RAW (nourriture naturelle à base de viande crue), je comprend qu'il peut être compliqué pour vous de suivre ce régime. Dans ce cas-là, voilà ci-dessous un article très intéressant pour vous aider à comprendre et à lire une étiquettes de croquettes afin de choisir celle qui aura une composition la meilleure possible.

Évitez de faire trop courir ou exciter votre chiot (et chien adulte) au moins 1h avant et au moins 2h après chaque repas. En effet, il existe un problème, la dilatation-torsion de l'estomac qui peut s'avérer fatale.

Comprendre une étiquette de croquettes

La lecture de votre étiquette de croquettes est l'une des meilleures façons de déterminer la qualité des aliments que vous donnez à vos chiens. Les ingrédients et la garantie de l'analyse (les quantités de protéines, de gras, de glucides, de fibres et autres nutriments), sont inclus sur l'étiquette.

Conversion de matière sèche

Cela peut être difficile. Tous les aliments pour chiens ont des différents niveaux d'humidité. Les aliments en boîte peuvent avoir jusqu'à 80% d'humidité tandis que certains aliments secs peuvent avoir aussi peu que 6%. Ceci est important pour 2 raisons. La première est que le prix de la nourriture est calculé par poids, et quand vous achetez des aliments pour chiens qui sont compris de 80% d'eau, vous obtenez 20% de nourriture et le reste est de l'eau. Ainsi, la quantité de nourriture que votre animal consomme est faible et coûteuse. L'autre raison pour comprendre le pourcentage d'humidité est de vous aider à comparer les protéines brutes et les matières grasses entre les marques ainsi qu'entre les croquettes et les boîtes. Les mentions sur l'étiquette sont pour la nourriture telle qu'elle est, et non pas comme elle le serait sur une base de matière sèche. Alors, si vous ne convertissez pas les deux marques de croquettes sur une base de matière sèche, vous ne serez pas en mesure de comparer avec précision. Heureusement, la conversion n'est pas si compliqué.

Si une croquette a 10% d'humidité, nous savons qu'il a 90% de matière sèche. Alors on regarde l'étiquette et on vérifie la teneur en protéines qui est de 20%. Ensuite, nous divisons les 20% de protéines par les 90% de matière sèche et nous obtenons 22%, qui est la quantité de protéines sur une base de matière sèche. Maintenant, laissez-nous comparer avec une nourriture en boîte, qui a 80% d'humidité. Nous savons qu'avec 80% d'humidité, nous avons 20% de matière sèche. L'étiquette montre 5% de protéines. Donc, nous prenons les 5% et nous les divisons par 20% et nous obtenons 25% de protéines sur une base de matière sèche. Ainsi, la boîte a plus de protéines par kilo, sur une base de matière sèche, après que l'eau est retirée. On peut faire de même pour les matières grasses, fibres, etc.

Analyse

L'analyse sur l'étiquette indique les niveaux minimaux de protéines brutes et de matières grasses et les niveaux maximaux des fibres et de l'eau. Les protéines et les graisses sont marquées comme des sources brutes et non des sources digestibles. La digestibilité des protéines et des lipides peut varier considérablement en fonction de leurs sources. La liste des ingrédients doit être examinée de près pour déterminer la digestibilité des sources. L'autre facteur dans la détermination réelle des pourcentages de protéines et de graisses est le montant de l'humidité présente dans les aliments. Bien que l'analyse aide dans la compréhension de la qualité des aliments, il faut être très prudent de ne pas avoir trop de confiance dans celle-ci.

Liste des ingrédients

Tous les aliments pour animaux doivent indiquer la liste des ingrédients présents dans les croquettes. Les ingrédients doivent être énumérés par ordre de poids. Il s'agit de l'une des meilleures façons de déterminer la qualité de la nourriture. Avec un peu de connaissance des ingrédients, vous pouvez choisir une nourriture qui est très digeste et exempt de produits indésirables. Faites attention d'une tactique utilisée par les fabricants de masquer les ingrédients moins souhaitables. Briser un ingrédient en plusieurs petits ingrédients puis les marquer individuellement est utilisé pour les noter plus bas sur la liste d'ingrédients. Par exemple, une liste de produits pourrait contenir du poulet, maïs moulu, gluten de maïs, blé, sons de maïs, farine de froment, etc. Si on regroupe tous les ingrédients fait de maïs, ils pèseraient sans doute beaucoup plus que le poulet et le blé. En tant que consommateur, vous devez lire tous les ingrédients avec soin, y compris les ingrédients à la fin, pour savoir le type d'agents de conservation et de colorants qui sont utilisés. Voici quelques-uns des ingrédients les plus courants et leurs définitions.

Viande : La viande est la chair d'animaux (poulets, bovins, agneau, dinde, etc.) La chair peut inclure des muscles striés squelettiques, de la langue, du diaphragme, du cœur, de l'œsophage, du gras et de la peau, des tendons, les nerfs et les vaisseaux qui se trouvent attachés à cette chair.

Sous-produits de viande : les sous-produits de viande sont des parties d'animaux abattus, non compris la viande. Il s'agit notamment des poumons, la rate, les reins, le cerveau, le foie, le sang, les os, l'estomac et les intestins, libérés de leur contenu. Il ne comprend pas les cheveux, cornes, dents, ou des sabots.

Sous-produits de volaille : les sous-produits de volaille sont des parties de volailles abattues comme les têtes, les pieds et les organes internes (comme le cœur, les poumons, le foie, les reins, l'abdomen et les intestins). Il ne contient pas de plumes.

Farine de poisson : la farine de poisson est les tissus de poisson entier ou de boutures de poisson, avec ou sans l'huile extraite.

Suif de bœuf : le suif de bœuf est la graisse provenant de la viande bovine.

Maïs moulu : le maïs moulu est la totalité du noyau de maïs broyé ou haché.

Farine de gluten de maïs : la farine de gluten de maïs est le sous-produit après la fabrication de sirop de maïs ou d'amidon, et est le résidu séché après le retrait du son, du germe et de l'amidon.

Levure de riz : la levure de riz est des petits fragments de grains de riz qui ont été séparés des plus grands grains de riz moulu.

Riz : Le riz est le riz non poli qui reste après que les noyaux ont été retirés.

Farine de Soja : la farine de soja est un sous-produit de la production de l'huile de soja.

BHA : BHA est butylhydroxyanisole, un conservateur de matière grasse.

Éthoxyquine : Éthoxyquine est un conservateur chimique qui est utilisé pour empêcher la détérioration des croquettes.

Les tocophérols : Tocophérols (par exemple, la vitamine E) sont des composés naturels utilisés comme conservateurs naturels.

SOCIALISATION

Etape principale pour établir des bases solides pour le futur.

La socialisation a débuté depuis tout petit à l'élevage, à vous de continuer le travail amorcé en prenant en compte le caractère de votre chiot.

Les manque de socialisation est tout aussi néfaste que le trop plein d'immersions. Trouver le juste milieu est indispensable.

Un chiot doit pouvoir avoir le temps d'analyser, d'observer, et de synthétiser ce qu'il aura découvert. Cette synthèse se fera lors de ses phases de sommeil, d'où l'importance de respecter ses heures de sommeil (un jeune chiot dort beaucoup).

Chaque sortie doit être positive pour le chiot.

Il ne doit pas être constamment mis sous stress sinon il associera son environnement à du stress et deviendra de plus en plus anxieux.

Pour chaque sortie durant sa phase de socialisation, munissez vous de récompenses appétissantes (knackies, dés de jambon, gruyère, ...) et d'un jeu si votre chiot aime jouer.

Augmentez les situations stressantes au fur et à mesure que votre chiot est détendu dans la situation précédente. Par exemple, s'il est anxieux aux environs d'un marché, surtout ne le forcez pas à aller au sein du marché, mais restez aux environs, jouez avec lui, laissez lui le temps d'observer et d'analyser la situation. Rapprochez vous au fur et à mesure qu'il se détend. S'il se tend de nouveau, c'est que vous êtes allé trop vite, ré-éloignez vous à une distance où il est à l'aise.

Dans certains cas vous n'aurez pas le choix que de passer au milieu d'une situation anxiogène : dans ce cas là, anticipez et portez votre chiot avant qu'il ne stresse : il pourra ainsi observer de haut ce qui l'entoure ce sera plus rassurant pour lui.

Si votre chiot est trop stressé, accroupissez-vous, donnez-lui des récompenses, ou bien jouez avec lui. S'il ne prend pas les récompenses ni joue, c'est que la situation est vraiment trop angoissante pour lui, dans ce cas, prenez-le dans les bras et réconfortez-le et éloignez-vous de cette situation immédiatement, ou bien réconfortez-le accroupis en le laissant monter sur vous, si vous pensez qu'il va pouvoir gérer ensuite. S'il est par exemple inquiet pour les croisements avec les humains, anticipez, et portez-le avant de croiser les personnes.

Dans tous les cas il est important de rester calme extérieurement comme intérieurement. Un chien est une éponge à émotions, si vous êtes angoissé, il sera angoissé, s'il vous sent détendu, cela l'aidera à se détendre.

Quand utiliser les récompenses lors des sorties/socialisation?

- La récompense vous permettra dans ces cas là d'associer des situations à des choses agréables. Dans ce cas là, récompensez sans rien demander de précis à votre chien.
- Des passants qui veulent caresser votre chiot? Ils seront contents de lui donner une récompense (ou même plusieurs) : votre chiot associera les passants à des choses agréables.
- Votre chiot est anxieux pour croiser d'autres personnes? Prenez une poignée de récompenses, et récompensez le quand vous allez croiser quelqu'un, quand vous le croisez, et vous arrêtez de le récompenser une fois la personne passée.
- Votre chiot a peur de quelque chose et refuse d'avancer? Détendez la laisse (plus elle sera tendue plus il tirera en arrière car se sentira coincé et risque de paniquer), accroupissez-vous et appelez le joyeusement. Si il vient, récompensez le, félicitez le, .. et continuer votre route tout en l'encourageant et le récompensant. Laissez le observer s'il s'arrête pour regarder.
Malgré tout, il ne vient pas? Vous êtes sûrement trop proche de la situation qui l'angoisse. Dans ce cas là, éloignez vous de cette situation légèrement, il vous suivra, récompensez le, puis avancez de nouveau en le récompensant, en commençant avant qu'il marque une crainte quelconque.

Lors de cette phase de socialisation, diversifiez les lieux, les situations, mais toujours en respectant le fait que en faire trop est tout aussi néfaste que pas assez.

Après une nouvelle situation où il a dû prendre sur lui, jouez avec lui, afin qu'il passe à autre chose, qu'il ne reste pas sur un stress.

Chaque sortie doit être positive, amusante.

A la maison, quand des visiteurs viennent, prévoyez des récompenses, et demandez aux visiteurs de donner des récompenses à votre chiot pour associer les visites et les gens toujours à quelque chose d'agréable.

NE SOYEZ PAS AVARE DE RECOMPENSES!!

Les récompenses sont là pour aider à désensibiliser le chiot, à rendre les nouvelles choses agréables, à la rendre à l'aise avec son environnement, ... récompensez le autant que besoin.

LES REGLES DE BASE

Arrivée du chiot à la maison

Les règles à respecter :

- Laissez votre chiot visiter son nouveau lieu de vie à sa guise
- Ne le perturbez pas dans son exploration, sauf en cas de danger ou de bêtise bien entendu
- Ne prévoyez pas de visiteurs durant les premiers jours le temps qu'il se familiarise avec son nouveau lieu et sa nouvelle famille
- Le jour de son arrivée, et les jours suivants si besoin est, posez vous tranquillement par terre avec toute la famille (enfants compris), chacun dispose de récompenses appétissantes (knackies, gruyère, dés de jambon, fromage, ...), et chaque fois que le chiot va vers une personne, celle ci lui donne des récompenses, joue avec lui si le chiot veut bien, le câline, ... **ne bloquez pas le chiot, laissez le repartir s'il le souhaite**
- Evitez trop d'excitations, d'agitations, évitez les cris, les bruits forts, ... le temps qu'il s'adapte et soit à l'aise dans son nouvel environnement.
- Vous aurez au préalable installé son lieu de couchage dans un endroit calme et expliqué à toute votre famille que cet endroit est le **refuge** du chiot/chien : cet endroit doit être respecté : si le chien s'y repose, on ne va pas le déranger. On ne punit jamais le chien à cet endroit là, cela doit être son lieu à lui, agréable et rassurant.

Les premiers jours

- Il lui faudra environ 15 jours pour que votre chiot se soit réellement adapté à son nouvel environnement. Les 15 premiers jours il aura besoin de présence rassurante.
- Ne prévoyez pas de visiteurs durant les premiers jours le temps qu'il se familiarise avec son nouveau lieu et sa nouvelle famille
- Ne visitez pas vos amis/famille avec le chiot dès le premier jour, laissez le s'acclimater
- Faites des petites sorties dans des lieux calmes où il ne risque pas de paniquer le temps que vous créez une relation de confiance, le temps que vous deveniez son nouveau référent
- Laissez lui le temps de s'adapter à votre rythme, de connaître chaque personne de la famille
- Pour les premières nuits, il est préférable qu'il dorme en votre compagnie, cela le rassurera. Installez-le dans votre chambre, ou, si vous ne le voulez pas, installez-vous dans le salon avec lui.

L'enfant et le chien

- Ne jamais laisser un enfant et un chien seuls sans surveillance. Même le chien le plus gentil au monde peut être amené à mordre pour X raisons!!
- Apprendre au chiot à s'asseoir devant l'enfant au lieu de sauter
- Apprendre au chiot à ne pas courser l'enfant ni à lui attraper les bas de pantalon (rappelez le, mettez le en laisse ou demandez lui de se calmer, et s'il est trop excité, isolez le un peu pour qu'il se calme)
- Apprendre à l'enfant à :
 - Ne pas déranger un chien qui dort
 - Ne pas déranger un chien qui mange
 - Ne pas gesticuler, crier
 - Jouer avec une balle pour détourner l'envie au chiot de lui sauter dessus
 - Ne pas jouer à tire tire
 - Donner des récompenses
 - Ne pas tirer les poils, les oreilles, la queue
 - Ne pas le frapper
 - Ne pas courir en hurlant si le chiot le course, mais s'arrêter en croisant les bras sur la poitrine
 - Ne pas faire de « cheval » sur le chien

Etablir une relation de confiance et de respect entre le chien et l'enfant est primordial pour éviter les problèmes plus tard.

Je vous conseille de visionner la vidéo sur les signaux d'apaisement sur le lien suivant : <http://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM> (tapez « signaux d'apaisement » sur google cette vidéo fait partie des premiers liens, son concepteur est Cynopsis au Québec) et d'apprendre à les reconnaître et les respecter sur votre chien pour désensibiliser le chiot à ce qui le stresse.

Les postures qui inquiètent le chien

- Fixer un chien dans les yeux
- Se pencher au-dessus du chien
- Caresser sur la tête
- Arriver de face avec une attitude droite, ou en courant
- Surprendre un chien
- Tirer sur la laisse (si le chiot s'est arrêté pour observer quelque chose qui l'inquiète par exemple)
- Forcer un chien à s'avancer vers quelque chose qui lui fait peur

Les postures qui sécurisent le chien

- Détourner le regard
- S'accroupir au niveau du chien
- Caresser le poitrail et/ou sur le côté sans passer le bras par dessus lui
- Arriver tranquillement sans crier ou autre, s'arrêter, ralentir, contourner, s'accroupir si le chiot est mal à l'aise
- Appeler le chien pour éviter de le surprendre
- Détendre la laisse, s'accroupir en l'appelant joyeusement
- Lui apprendre à se détendre face à une situation inconnue en le récompensant, en jouant, ...

Les signaux dits d'apaisement

Je vous conseille de visionner la vidéo sur les signaux d'apaisement sur le lien suivant : <http://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM> et d'apprendre à les reconnaître et les respecter sur votre chien pour désensibiliser le chiot à ce qui le stresse.

- Détourner le regard
- Bailler
- S'asseoir en regardant au loin
- Se coucher en sphinx
- Sortir la langue rapidement
- Cligner des yeux
- Contourner
- Ralentir
- Montrer « ses fesses »
- Renifler le sol

Voilà pour les principaux signaux utilisés. Si votre chiot/chien utilise un de ces signaux, c'est que la situation l'inquiète ou le met mal à l'aise. Dans ce cas là, sortez le de cette situation, et revenez y doucement avec des récompenses pour le désensibiliser.

L'EDUCATION

Le matériel pour l'éducation :

- un collier plat
- un harnais de marche
- une laisse et/ou longe longue
- des récompenses
- des jeux
- un clicker (éventuellement)
- de la bonne humeur
- du fun

Le matériel à ne PAS utiliser :

- collier étrangleur
- collier à pointe
- collier électrique
- martinet
- ...

Ces outils sont des outils coercitifs qui peuvent marquer le chien au point de lui déclencher des troubles du comportement comme peur, agressivité par peur sur humains, congénères, etc.... Ainsi que favoriser une relation basée sur la peur avec son maître, peur de mal faire, de se voir infliger une sanction ou autre. Ces outils ne visent pas à construire une relation saine et solide basée sur la confiance entre le chien et son maître, mais à forcer le chien à obéir coûte que coûte quelque soit les raisons de sa désobéissance ou autre. Les méthodes amicales visent à comprendre pourquoi le chien fait telle ou telle action, ou bien ne fait pas telle ou telle chose afin de trouver une solution pour remédier au problème s'il en est un, ou renforcer ce comportement si ce comportement convient. Le chien devient donc acteur de son apprentissage de part le fait où il n'aura pas peur d'une éventuelle sanction s'il se trompe, puisque s'il se trompe, on part du principe que le chien n'a pas compris et non pas qu'il désobéit. Ces méthodes sont basées sur les lois scientifiques de l'apprentissage, valable sur tous les êtres vivants.

Principe de base :

- récompenser toutes les bonnes actions
- ignorer les mauvaises actions
- retirer la récompense si le chien fait une mauvaise action

Définition de la récompense :
Ce que un chien veut à un moment précis.

Plus vous félicitez toutes les bonnes actions qu'il va faire spontanément, plus il les reproduira. L'erreur la plus courante est d'oublier de féliciter, et de punir uniquement

les mauvais comportements. La punition n'enseigne pas au chien comment bien se comporter. La récompense, va enseigner au chien que ce qu'il vient de faire est bien. Si vous avez des récompenses à portée de main, donnez lui en une tout en félicitant chaudement de la voix. Si vous n'avez pas de récompenses, félicitez-le chaudement de la voix, caressez-le, etc.... (par exemple, votre chiot saute pendant que vous préparez sa gamelle ou que vous êtes à table pour avoir un morceau à manger. Attendez qu'il ait les 4 pattes au sol, puis donnez lui une friandise, il comprendra assez vite que s'il est sage, il obtient, mais s'il saute il n'obtient rien du tout). Bien entendu, on est obligé parfois de stopper un mauvais comportement, car dangereux ou autre. Mais dans ce cas là, détournez immédiatement l'attention du chiot vers autre chose d'adapté, et félicitez-le de s'être détourné de sa bêtise. Si vous ne faites que stopper le comportement, il y retournera immédiatement.

Exemples :

Les sauts :

- Le chien saute sur vous, sur les visiteurs, ... :
 - Sa récompense : obtenir de l'attention
 - But du maître : apprendre au chien à ne pas sauter
 - Comment s'y prendre : Lorsque le chien saute c'est pour obtenir de l'attention. **Pour un chien l'attention c'est : toucher, regarder, parler.** Tant que le chien saute, ignorez le : faites comme s'il n'existait pas : ne le regardez pas, ne le touchez pas, ne lui parlez pas. Dès que le chien se calme, donnez lui l'attention qu'il souhaitait. Il comprendra que quand il saute, il obtient l'inverse de ce qu'il veut par contre quand il se calme, il obtient ce qu'il voulait.

Lors de l'éducation de votre chiot, réfléchissez toujours ce qui le pousse à faire tel ou tel comportement : si vous savez ce qu'il souhaite obtenir, vous saurez alors éviter qu'il s'auto-récompense si le comportement n'est pas souhaité. Vous saurez également comment le récompenser lorsqu'il adoptera le bon comportement.

Apprentissage de la propreté

Votre chiot est naturellement propre : il ne va pas en principe faire ses besoins là où il dort et là où il mange.

A vous de lui enseigner que la maison entière n'est pas le lieu adapté pour les besoins.

Dans un premier temps, surveillez bien votre chiot : après avoir dormi, joué, mangé, la première chose qu'il fera ce sont ses besoins, donc dès qu'il se réveille, au bout d'une période de jeu, et après avoir mangé, amenez-le dehors et dites-lui « fais tes besoins » et attendez avec lui. Dès qu'il a fait ses besoins, félicitez le chaudement.

Proposez lui aussi très régulièrement de l'accompagner dehors pour faire ses besoins, faites exactement la même technique décrite ci-dessus.

Plus vous lui proposerez de faire ses besoins dehors, moins vous aurez d'accident à l'intérieur, et plus vite il sera propre.

Votre chiot fais ses besoins à l'intérieur :

- Vous ne l'avez pas pris sur le fait : ignorez ses souillures, mettez votre chiot à part sans le réprimander, et nettoyez avec un produit sans ammoniaque (l'odeur du javel va l'encourager à refaire par dessus).
- Vous le prenez sur le fait : dites-lui « non » tout en le portant (en principe cela devrait lui couper l'envie), et amenez-le dans un endroit autorisé. Demandez-lui de faire ses besoins, s'il les fait, félicitez le chaudement, puis nettoyez toujours les souillures dans la maison hors de sa vue.

La nuit : comme dit ci-dessus, un chiot ne fait pas ses besoin là où il dort. Pour la nuit, mettez le dans un endroit restreint (une pièce sécurisée ou un parc à chiot par exemple) pour lui apprendre à se retenir (idem lorsque vous vous absentez). Il se peut qu'il réclame la nuit, dans ce cas, levez-vous et accompagnez le faire ses besoins à l'extérieur.

La solitude

Un chien est un animal social. Se retrouver isolé n'est pas naturel pour lui, il va donc falloir lui apprendre à rester seul.

Si vous êtes en vacances, profitez-en pour lui enseigner la solitude progressivement.

- **Evitez tout rituel de départ :**
 - Ne pas « s'excuser » de s'absenter, ne pas montrer d'anxiété ni de culpabilité à le laisser seul : tout va bien!! c'est normal!! Si le chien sent que vous êtes mal à l'aise, il sera anxieux lui aussi.
 - Que vous partiez 5 minutes, 3 heures ou 5 jours dites lui « je reviens » d'un ton naturel et détendu.
 - Ignorez votre chien ½ heure avant votre départ.
 - Evitez les rituels : mettre le manteau, prendre les clés, le sac, ... uniquement au moment du départ : amusez-vous à les faire même quand vous restez à la maison.
- Mettez votre chiot dans une **pièce sécurisée** où il ne pourra pas se complaire dans des bêtises et où il n'y a pas de danger potentiel pour lui.
- Donnez lui des **jouets à machouiller, des jouets distributeur** (vous pouvez y mettre une partie de la ration dedans, des kongs farcis, ...)
- Lors de votre retour, **ignorez le chiot tant qu'il saute de joie**, est excité, ... tout est normal, attendez qu'il se calme, et donnez lui à ce moment là toute votre attention.
- Si il s'est oublié durant votre absence, **s'il a fait des bêtises, ... ne le réprimandez surtout pas**, il ne comprendra pas pourquoi et associera votre retour à votre mécontentement, du stress, ... sortez le, et **nettoyez hors de sa présence**.

Le rappel

Règles premières :

- Toujours féliciter un chien qui revient au rappel
- Ne rappelez pas un chien pour le punir

Le rappel doit toujours être positif pour votre chien. Il ne faut pas qu'il doute de vos intentions.

Lorsque vous rappelez votre chiot, donnez lui aléatoirement des récompenses (pas systématiquement), des câlins, jouez avec lui, félicitez-le d'un ton joyeux. Soyez super intéressant pour lui, qu'il y trouve un réel intérêt à revenir vers vous.

Ne rappelez pas votre chien uniquement pour le remettre en laisse.

Votre chiot hésite à revenir? Accroupissez-vous et rappelez-le.

Votre chiot est occupé à autre chose? Partez en sens inverse tout en l'appelant et/ou allez vous cacher.

Votre chiot part à l'opposé? Faites de même

Votre chiot ne fait pas attention à vous? Appelez-le une fois puis changez de direction. Soyez imprévisible, ne l'attendez pas.

Les mordillements

Un chiot mordille. C'est normal. Il faut en profiter pour lui apprendre l'inhibition à la morsure.

Jouez avec lui. Il va vous mordiller.

Au départ, poussez un cri aigu « aie! » dès qu'il sert trop fort, tout en retirant la main. Si le chiot est trop excité et insiste, arrêtez le jeu quelques secondes/minutes : relevez vous, partez, laissez le chiot tout seul, puis revenez jouer avec lui : recommencez à chaque fois.

Au fur et à mesure, soyez de plus en plus douillet, jusqu'à ne plus accepter de sentir les dents sur la peau ou les habits.

Les mâchonnements

Tout comme les mordillements, le mâchonnement est un comportement normal pour un chiot : il se fait les dents. Ne lui interdisez pas de mâchouiller, mais expliquez lui qu'il y a des objets autorisés au mâchonnement, et d'autres interdits.

Si votre chiot mâchonne un objet interdit, détournez son attention sur un objet autorisé.

Evitez de lui donner des vieilles chaussures, vieux habits, ou autre car il ne fera pas la différence avec les chaussures habits neufs que vous ne voulez pas qu'il mange.

La gamelle

Certains chiens peuvent être possessifs avec leur gamelle. N'attendez pas qu'il grogne pour travailler cela avec n'importe quel chiot :

Donnez lui sa gamelle avec ses croquettes. Revenez vers lui pendant qu'il mange, et rajoutez dans la gamelle des récompenses appétissantes : fromage, jambon, ...

Ensuite, reprenez lui la gamelle pour lui rajouter des récompenses appétissantes, puis redonnez là lui.

Cela lui permettra de se détendre par rapport au fait qu'on ne va pas lui retirer sa nourriture, mais qu'on va lui rajouter des trucs sympa dedans.

Demandez à toute votre famille de le faire, voir même aux invités. Faites le de temps en temps, pas tout le temps.

Le clicker-training

Le clicker-training est une méthode d'apprentissage amicale et positive.

Cette méthode a été élaborée à partir de recherches scientifiques sur les lois de l'apprentissage.

Elle utilise deux conditionnements :

- Le conditionnement classique de Pavlov
- Le conditionnement opérant de Skinner

En méthode amicale et positive, nous utilisons le renforcement positif (R+) (ajout de quelque chose d'agréable : récompense) et la punition négative (P-) (retrait de quelque chose d'agréable). Exemple : le chien tire en laisse : je m'arrête (P-), le chien saute : je l'ignore (P-), le chien détend sa laisse : j'avance (R+), le chien se calme et ne saute plus : je lui donne de l'attention (R+).

Le clicker est un petit boîtier qui fait « click ». Associé à une récompense, le chien apprend vite que lorsqu'on clique il sera récompensé pour le comportement qu'il aura adopté au moment du déclenchement du click.

Exemple : je veux apprendre à mon chien à s'asseoir : dès qu'il va poser ses fesses au sol, je vais cliquer, puis je lui donnerai une récompense.

Le timing est très important : imaginez que vous voulez prendre en photo un oiseau qui passe dans le ciel : si vous prenez la photo avant que l'oiseau passe devant l'objectif, vous n'aurez pas l'oiseau sur la photo. Si vous prenez la photo après qu'il soit passé devant l'objectif, vous n'aurez toujours pas l'oiseau sur la photo. Par contre si vous prenez la photo pile quand l'oiseau passe devant l'objectif, là vous aurez votre photo avec l'oiseau.

Pour le clicker c'est pareil : il faut arriver à cliquer pile au moment où le comportement que vous souhaitez renforcer se produit.

Entrenez-vous : Prenez une balle de tennis par exemple, lancez là au sol de manière à la faire rebondir, et cliquez au moment où elle touche le sol.

Les règles à respecter :

- récompensez toujours après avoir cliqué
- respectez le timing
- faites de courtes séances
- ne cliquez pas pour rappeler votre chien!!
- choisissez des récompenses que votre chien aime beaucoup (évitez les croquettes de tous les jours)
- passez de la récompense systématique à la récompense aléatoire avant de ne plus cliquer le comportement acquis
- si le chien ne fait pas, c'est qu'il n'a pas compris, revenez donc à l'étape précédente
- respectez la règle des 3D : Durée, Distance, Distraction

Livres / DVD conseillés

- Comment apprendre de vieux tours à un nouveau chien (Ian Dunbar)
- Les Signaux d'apaisement (Turid Rugaas – Livre et/ou DVD)
- Dominance : Mythe ou réalité? (Barry Eaton)
- Le chien, un loup civilisé (Jennifer Cattet / Evelyne Terroni)
- Le clicker dans tous ses états (Catherine Collignon – DVD)
- The focused puppy (Deborah Jones / Judy Keller)
- Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer (Catherine Collignon)
- Toxic Croquettes (Dr Jutta Ziegler)

Sites conseillés

- Animalin : <http://www.animalin.net/>
- Animalin boutique : <http://www.animalinboutique.fr/>
- MFEC : <http://www.mfec.fr/>
- Magic Clicker : <http://www.magicclicker.ch/>